

snack&food

Samba



A
energy
rated

 **NECTA**



Une variété de choix spectaculaire. Des produits de snacks, sandwichs et yaourts en passant par tous les formats de boîtes et de bouteilles, **Samba** offre une très grande flexibilité grâce à sa technologie innovante de distribution et de prélèvement du produit. Son design moderne et sobre, est étudié pour garantir une interface utilisateur intuitive et immédiate. Son esthétique agréable est caractérisée par une élégante bande latérale en aluminium avec insert noir en polycarbonate brillant. Sa large vitrine éclairée par leds, et son nouveau bac de prélèvement (avec possibilité d'ouverture automatique brevetée) et sa grande facilité d'entretien complètent l'offre de ce nouveau distributeur de la gamme Necta, destiné à s'affirmer dans les années à venir comme une référence sur le marché. Samba : un nouveau rythme dans le secteur du Vending.

PLUS LOIN DANS SON INTERFACE UTILISATEUR

- Large écran graphique numérique
- Clavier numérique et 5 sélections directes (option)
- Un système d'indications lumineuses guide l'utilisateur pendant la sélection, la distribution et le prélèvement
- Possibilité d'installer 3 systèmes de paiement
- Ecran vidéo, pour messages promotionnels (option)



PLUS LOIN DANS SA TECHNOLOGIE

- Système de distribution avec ascenseur Softvend
- Plateau B/B Multimax avec capacité optimisée (option)
- Bac de prélèvement éclairé avec ouverture / fermeture automatique
- Possibilité de régler jusqu'à 3 températures différentes dans la même machine (pour Samba Top)



PLUS LOIN DANS SON ÉLECTRONIQUE ET DANS LA MAINTENANCE

- Electronique à 16 bit avec 4 Mb de mémoire flash
- Connexion maître/esclave avec Canto et Diesis
- Possibilité de gérer les données statistiques en EVA-DTS et de mettre à jour la machine avec un système de télémétrie
- Bac de stockage à l'intérieur de la machine



PLUS LOIN DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La gamme Samba a obtenu la classe de consommation A / A+ selon le protocole EVA EMP 3.0, grâce à ses caractéristiques "vertes" comme:

- Eclairage par LED
- Système de réfrigération haute efficacité
- Système de gestion des consommations d'énergie



CARACTERISTIQUES

HAUTEUR	1830 mm
LARGEUR	890 mm
PROFONDEUR	793 mm
ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE	1495 mm
POIDS	290 kg
TENSION D'ALIMENTATION	230 V
FREQUENCE D'ALIMENTATION	50 HZ
PUISSANCE TOTALE	DE 470 A 630 W

CONSOMMATION INDICATIVE

POUR CHAQUE HEURE EN STAND BY	DE 212 A 318 W/H
A TEMPÉRATURE AMBIANTE	25°

ACCESSOIRES

	SAMBA CLASSIC	SAMBA TOP
CELLULE DE DETECTION CHUTE PRODUIT	OPTION	SERIE
SELECTION DIRECTE	OPTION	SERIE
COUVERCLE CAISSE MONNAIE	SERIE	SERIE
TAPIS RECEPACLE	SERIE	SERIE
ETIQUETTES PRIX	OPTION	SERIE
SYSTEME ASCENSEUR SOFTVEND		SERIE
PLATEAU MULTIMAX	SERIE/OPTION	SERIE/OPTION
KIT FIXATION	OPTION	OPTION
KIT AUDIT IRDA 4M	OPTION	OPTION
ECRAN VIDEO	OPTION	OPTION
KIT BIMOTEUR		OPTION
TIROIR METAL POUR SANDWICH TRIANGLE		OPTION

CONFIGURATIONS

■ snack

■ bouteilles

■ boîtes

SAMBA CLASSIC**3 PLATEAUX SNACK**18 SELECTIONS
238 PRODUITS**1 PLATEAU BOUTEILLES**8 SELECTIONS
48 PRODUITS**2 PLATEAUX BOITES**16 SELECTIONS
96 PRODUITS

8		10		10		8	
13		13		13	13	13	13
13	13	15	15	15	15	19	19
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

*disponible en version avec 2 plateaux Multimax boîtes/bouteilles de série

SAMBA TOP 3°**3 PLATEAUX SNACK**18 SELECTIONS
238 PRODUITS**1 PLATEAU BOUTEILLES**8 SELECTIONS
48 PRODUITS**2 PLATEAUX BOITES**16 SELECTIONS
96 PRODUITS

8		10		10		8	
13		13		13	13	13	13
13	13	15	15	15	15	19	19
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

SAMBA TOP 3° ASCENSEUR SOFTVEND**3 PLATEAUX SNACK**18 SELECTIONS
238 PRODUITS**1 PLATEAU BOUTEILLES**8 SELECTIONS
48 PRODUITS**2 PLATEAU BOITES**16 SELECTIONS
96 PRODUITS

8		10		10		8	
13		13		13	13	13	13
13	13	15	15	15	15	19	19
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

avec ascenseur Softvend de série


*disponible en version avec 1 plateau Multimax boîtes/bouteilles de série



ISO 14001



ISO 9001:2008

**NECTA**

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, Rue Georges Pompidou

Z.A. des Vingt's Arpents

77990 Les Mesnil Amelot

Tél. +33 (0)1 60546888 - Fax +33 (0)1 60546889

www.nwglobalvending.fr

EST UNE MARQUE DE

N&W